



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

(ร่าง) แบบประเมินคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2565

ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH)

คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้ประเมินคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ยอดคล่องกับการขยายผลการดำเนินงานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมุ่งส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการดำเนินงานที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

ลำดับ	หมวด	คะแนน
1	CLEAN: การกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้าง กระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม	10
2	G: GARBAGE การจัดการมูลฝอยทุกประเภท	30
3	R: RESTROOM การพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)	15
4	E: ENERGY การจัดการด้านพลังงาน	10
5	E: ENVIRONMENT การจัดการสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต.	25
6	N: NUTRITION การดำเนินกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน	10
รวม		100

การสรุปผลการประเมินในภาพรวม :

- ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีผลการประเมินได้คะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 โดยแต่ละหมวดต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีผลการประเมินได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 85

แบบประเมินคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2565

ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH)

ชื่อหน่วยงาน..... จังหวัด เขตสุขภาพที่

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนา
CLEAN	1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของคนใน รพ.สต. (10 คะแนน)	<p>1. รพ.สต. มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั้งองค์กร (2 คะแนน)</p> <p>2. มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH) (2 คะแนน)</p> <p>3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH) เช่น การอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น (2 คะแนน)</p> <p>4. มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH) (2 คะแนน)</p> <p>5. มีการสื่อสารสาระน่าสนใจเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งองค์กร (2 คะแนน)</p>				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท)	2. มีการจัดการมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ไปยังที่พักรวบมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ (10 คะแนน)	<p>ด้านบุคลากร</p> <p>1. มีการกำหนดหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภท ตั้งแต่การรวบรวม เคลื่อนย้าย การนำไปใช้ประโยชน์และการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (1 คะแนน)</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดการมูลฝอยต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (1 คะแนน)</p> <p>ด้านการคัดแยกมูลฝอย</p> <p>3. มีการกำหนดให้มีการคัดแยกอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (1 คะแนน)</p> <p>การเก็บรวบรวมมูลฝอย</p> <p>4. ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร้าวซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก (1 คะแนน)</p> <p>5. ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย (1 คะแนน)</p> <p>6. ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ระบุข้อความ “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่”</p>				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
		แล้วแต่กรณี ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (1 คะแนน)				
		การเคลื่อนย้ายมูลฝอย				
		7. ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไปใน โรงพยาบาลต้องสวมชุดที่รัดกุม และสวมอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายที่เหมาะสม (1 คะแนน)				
		8. มีการบรรจุมูลฝอยในปริมาณที่เหมาะสม มัดหรือปิดปากถุงให้ แน่นเพื่อป้องกันการหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุใน ภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทำความ สะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ (1 คะแนน)				
		สถานที่พักรวมมูลฝอย				
		9. โรงพยาบาลที่ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตร ต่อวันต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป (1 คะแนน)				
		มาตรการ 3R				
		10. มีการใช้มาตรการ 3R ในการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำ วัสดุมาแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุใหม่กลับมาใช้ได้ (Recycle) (1 คะแนน)				
	3. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม กฎหมาย กฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545	รพ.สต. มีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตาม กฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ใน 7 หัวข้อ คือ <ol style="list-style-type: none">บุคลากร				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
	(20 คะแนน)	<p>1) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ระบบการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (1 คะแนน)</p> <p>2) ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการ อบรมหลักสูตรการป้องกัน และระบบการแพร่เชื้อหรืออันตราย ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (2 คะแนน)</p> <p>2. การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>1) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งกำเนิด (2 คะแนน)</p> <p>2) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อรหัสห่วงวัสดุมีค่า และวัสดุไม่มีค่า (1 คะแนน)</p> <p>3. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>1) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีค่า มีลักษณะเป็น กล่อง หรือถังที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุ และการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการ รั่วไหลของเหลวภายในได้ (1 คะแนน)</p> <p>2) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีค่า มีลักษณะเป็น ถุงสีแดงทึบแสงทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวแน่น นิ่งขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่ รั่วซึม และไม่ดูดซึม (1 คะแนน)</p> <p>3) มีเครื่องหมายและคำเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่า เป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (1 คะแนน)</p> <p>4) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีค่า บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วน ของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น (1 คะแนน)</p>				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
		<p>5) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีค่า บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง (1 คะแนน)</p> <p>6) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่�ูลฝอยติดเชื้อ) มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและทำความสะอาดพร้อมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (1 คะแนน)</p> <p>4. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>1) ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลประกอบด้วย ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อนผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง ในขณะปฏิบัติงาน (1 คะแนน)</p> <p>2) มีการกำหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน (1 คะแนน)</p> <p>5. สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>1) เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอื่นและอยู่ในที่ที่สะอาดต่อการขนมูลฝอยไปกำจัด (1 คะแนน)</p> <p>2) พื้นและผนังเรียบร้อย ทำความสะอาดได้ง่ายและมีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค (1 คะแนน)</p> <p>3) มีขนาดเพียงพอสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน (1 คะแนน)</p> <p>4) มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้ (1 คะแนน)</p> <p>5) มีร่างหรือท่อระบายน้ำเสียเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย (1 คะแนน)</p>				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
		<p>6) มีข้อความเป็นคำเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร (1 คะแนน)</p> <p>6. การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ : เลือกตอบ 1) กำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง หรือ 2) ให้ผู้อื่นกำจัดให้</p> <p>6.1 กรณีดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง (2 คะแนน)</p> <p>6.1.1 ได้รับความเห็นชอบจากการส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ (0.5 คะแนน)</p> <p>6.1.2 ผู้ปฏิบัติงานในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีการสวม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน (0.5 คะแนน)</p> <p>6.1.3 กำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเผาในเตาเผานิด 2 ห้อง เพาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องเผา มูลฝอย และห้องเผาค่อนข้างต่ำกว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ได้ตามลำดับหรือวิธีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำซึ่งต้องตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2556 (1 คะแนน)</p> <p>6.2 กรณีให้ผู้อื่นกำจัดให้ (2 คะแนน)</p> <p>6.2.1 มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอย ติดเชื้อไปกำจัดที่ได้รับอนุญาต และแสดงชื่อสถานที่กำจัดที่เชื่อได้ว่ามีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง (1 คะแนน)</p>				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
		6.2.2 มีการใช้งานเอกสารกำกับการขันส่งมูลฝอยติดเชื้อ (คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1852/2556) หรือลงข้อมูลในโปรแกรมกำกับการขันส่งมูลฝอยติดเชื้อที่ website http://envmanifest.anamai.moph.go.th ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน และดำเนินการขันมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (1 คะแนน)				
R: RESTROOM (การพัฒนาส้วม มาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS))	6. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) (15 คะแนน)	<p>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีห้องส้วมที่ผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ใน 16 ข้อ ได้แก่</p> <p>ความสะอาด (Health:H)</p> <ol style="list-style-type: none"> พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่เกดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ (1 คะแนน) น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุ่ง ภาชนะเก็บกักน้ำขันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ (1 คะแนน) กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ (1 คะแนน) อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ (1 คะแนน) สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (1 คะแนน) ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่ร้าวซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง (0.5 คะแนน) 				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
		7. มีการระบายน้ำดี และไม่มีกลิ่นเหม็น (1 คะแนน)				
		8. สภาพท่อระบายน้ำสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่ร้าว แตก หรือชำรุด (1 คะแนน)				
		9. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจสอบ เป็นประจำ (1 คะแนน)				
		ความเพียรพยายาม (Accessibility: A)				
		10. จัดให้มีส้วมนั่งร้านสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่ *ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้ อย่างน้อย 1 ห้อง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และควรสวิตซ์ฉุกเฉินสำหรับเรียกในห้องน้ำผู้ป่วยและห้องน้ำผู้พิการ (2 คะแนน)				
		11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่ เปิดให้บริการ (1 คะแนน)				
		ความปลอดภัย (Safety: S)				
		12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่มีอยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว (0.5 คะแนน)				
		13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน (0.5 คะแนน)				
		14. ประตูที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อกด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ (0.5 คะแนน)				
		15. พื้นห้องส้วมแห้ง (1 คะแนน)				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
		16. แสดงสร่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ (1 คะแนน)				
E: ENERGY (การจัดการด้านพลังงาน)	7. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร (10 คะแนน)	<p>มาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ อย่างประหยัด ยกตัวอย่างเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเวลาการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า - การตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส - การใช้รถยนต์ร่วมกัน (Car pool) - ส่งเสริมการใช้จักรยานใน รพ.สต. - รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เป็นต้น <p>และมีการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีมาตรการการดำเนินการการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน (3 คะแนน) 2. มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานที่ชัดเจน (3 คะแนน) 3. มีการดำเนินการกิจกรรมประหยัดพลังงานที่สอดคล้องกับนโยบาย (4 คะแนน) 				
E:ENVIRONMENT (การจัดการสิ่งแวดล้อมใน รพ. สต.)	8. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายใน และภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรม ห้องคิน มีความสะอาดและปลอดภัย สำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการและไม่เป็นแหล่งแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค (20 คะแนน)	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความสะอาดในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และปลอดภัย แสดงสร่างเพียงพอ ระยะทางจากอาคารได้ดี (5 คะแนน) 2. มีการดำเนินงานกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม 5ส กิจกรรมสถานที่ทำงานน่าอยู่ สำหรับผู้ป่วย (Healthy Work Place) เป็นต้น (3 คะแนน) 3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การจัดสวนสร้างความร่มรื่นหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้เพื่อคุณภาพมลพิษ เป็นต้น (5 คะแนน) 				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
		<p>4. มีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค เช่น มีแผนในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค มีสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค มีมาตรการในการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค เป็นต้น (2 คะแนน)</p> <p>5. มีแผนหรือระบบป้องกันหรืออุปกรณ์รับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิงชนิดมือถือที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน สัญญาณเตือนภัย เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เป็นต้น (2 คะแนน)</p> <p>6. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชาฯ พ.ศ. 2548 และกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เช่น บันได ที่จอดรถ ทางเข้าอาคาร ทางลาด ประตู ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ เป็นต้น (3 คะแนน)</p>				
	9. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ (5 คะแนน)	<p>1. มีกิจกรรมให้ความรู้ โดยการสอน สาธิต เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ให้สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง (1 คะแนน)</p> <p>2. มีการจัดกิจกรรม โดยการสอน สาธิต หรือจัดบริการให้คำปรึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคถูกต้องตามหลักโภชนาการ การเพิ่มกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดี (2 คะแนน)</p>				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
		3. มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ (2 คะแนน)				
NUTRITION (การดำเนินกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน)	10. การปลูกผักปลอดสารพิษและพืชสมุนไพร (1 คะแนน)	1. มีการปลูกผักปลอดสารพิษและพืชสมุนไพรในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และผู้มารับบริการ (1 คะแนน)				
	11. การจำหน่ายอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN Market) (1 คะแนน)	2. มีการส่งเสริมการจำหน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้บุคลากร และผู้มารับบริการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (1 คะแนน)				
	12. ส่งเสริมโภชนาการแก่ผู้รับบริการ (2 คะแนน)	3. มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่ผู้มารับบริการ ทั้งกลุ่มปกติและกลุ่มป่วย (2 คะแนน)				
	13. จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/บริโภค สะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (6 คะแนน)	4. ความพอเพียงของน้ำ - จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มอย่างเพียงพอต่อจำนวนผู้มารับบริการ (0.5 คะแนน) - จัดให้มีน้ำอุปโภคใช้เพียงพอตลอดทั้งปี (0.5 คะแนน)				
		5. มีการตรวจเฝ้าระวังปริมาณคลอรินอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) ในน้ำประปา (ปลายท่อไกลที่สุด) กำหนดมาตรฐาน 0.2 – 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (สถานการณ์ปกติ) และ 0.5 – 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (สถานการณ์เกิดโรคระบาด) (0.5 คะแนน) - มีการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ หากตรวจพบปริมาณคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้หาสาเหตุ ทำการแก้ไขปัญหาทันที และตรวจสอบซ้ำจนได้ตามมาตรฐาน (1 คะแนน)				

กิจกรรม GREEN	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่มี	ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
		<p>6. มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม แบบที่เรีย (อ11) ทุกจุด และตรวจน้ำอุปโภคที่ห้องทำหัตถการ หรือห้องทำพิพ 1 จุด (1 คะแนน)</p> <p>- มีการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ หากตรวจพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม แบบที่เรียในน้ำ ให้หาสาเหตุ ทำการแก้ไขปัญหาทันที และ ตรวจสอบซ้ำจนไม่พบการปนเปื้อน (1 คะแนน)</p>				
		<p>7. จัดเตรียมภาชนะดื่มน้ำไว้ที่จุดบริการน้ำดื่ม และแยกแก้วน้ำที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้ออกจากกัน หรือใช้ภาชนะดื่มน้ำที่ไม่มี การใช้ช้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อ (0.5 คะแนน)</p>				
		<p>8. จุดบริการน้ำดื่ม หัวก๊อกน้ำดื่ม ตู้บริการน้ำดื่ม อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีคราบสกปรก (0.5 คะแนน)</p>				
		<p>9. จุดพักน้ำประปา ถังสำรองน้ำประปา ถังพักน้ำประปา อยู่ใน สภาพดี สะอาด ไม่มีคราบสกปรก (0.5 คะแนน)</p>				