



ที่ กท ๐๖๐๑/ ๑๗๒๒

สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
๕๑๔ ถนนหลวง กทม. ๑๐๑๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKKGC+)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบสรุปผลการตรวจประเมินฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กำหนดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งคณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ในการนี้ เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานแพทย์ จึงขอเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. จำนวน ๒ ราย คือ

๑. นางสาวชนัญญิตา เลิศสุโกวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
๒. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพชรพงษ์ กิจการกิจการ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สำนักงานเลขานุการ

โทร ๐ ๒๒๒๐ ๗๕๐๐

โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๒๙๕๔



# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๓๕.๑๑/ ๑๗๒๕



สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
๑๘ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus  
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดประชุม  
คณะกรรมการขับเคลื่อน Bangkok GREEN & CLEAN Hospitals Plus ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม  
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมรกต สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน  
ตามเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospitals Plus โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย  
ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อน Bangkok GREEN & CLEAN Hospitals Plus จำนวน ๓๐ คน

ในการนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง จึงขอเชิญท่าน รองผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์  
ที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital  
Plus (ทีม ๑) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ video conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting พร้อม  
ตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
นางสาวทิพย์วัลย์ ปรามคะเซ็น โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ - ๒ ต่อ ๓๑๓ หรือ ๐๙๘ ๒๕๐ ๖๓๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม เวชสุทรานนท์)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ - ๒ ต่อ ๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๕๘๖ ๑๑๓๓



ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการขับเคลื่อน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus  
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมมรกต สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
(ผ่านระบบ video conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting)

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ

- แนะนำรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ Bangkok GREEN & CLEAN Hospitals Plus (BKKGC<sup>+</sup>)  
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



QR Code ลิงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/8894359795?pwd=YUJpZ044NGNPNmxZOVhOMmtwN3JlTQT09>

Meeting ID: 8894359795

Passcode: 1212



แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม



## แบบสรุปผลการตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์ Bangkok GREEN&amp; CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลวิชรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

| ประเด็นงาน                            | ประเด็นที่พบ                              | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ภาพประกอบ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Garbage: การจัดการ<br>มูลฝอยทุกประเภท | 1. ไม่พบแผนผังเส้นทางขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ | ตามกฎหมายกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 หมวด 2 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ 17 (5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อห้าม แวะหรือพัก ณ ที่ใด<br>จึงขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม คือ<br>- แผนผังเส้นทางขนย้ายขยะติดเชื้อ ที่แสดงเส้นทางขนย้ายจากต้นทางจนถึงจุดพักขยะ พร้อมติดแสดงในที่ที่เห็นได้ชัดเจน<br>- ภาพถ่ายแผนผังเส้นทางขนย้ายขยะติดเชื้อ |           |          |
|                                       | 2. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ             | สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้จัดให้มีการอบรม หลักสูตรที่กฎหมายกำหนด คือ หลักสูตร “การป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” สามารถส่งพนักงานหรือ out source เข้ารับการอบรมทดแทนได้                                                                                                                                                                                                        |           |          |



| ประเด็นงาน                             | ประเด็นที่พบ                                                                                                              | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                        | ภาพประกอบ                                                                                                                                               | หมายเหตุ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Restroom: การจัดการห้อง<br>ส้วมสาธารณะ | 1. ห้องส้วม OPD ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ฝาถังขยะ                                                                                | ให้ติดสติ๊กเกอร์ที่ฝาถังขยะในห้องส้วม OPD อย่าง<br>ทั่วถึง                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |          |
|                                        | 2. ไม่พบการซ่อมใช้งานห้องส้วมผู้พิการ                                                                                     | ควรมีการซ่อมใช้กริ่งฉุกเฉินในห้องส้วมผู้พิการ เช่น<br>หากมีการ กดกริ่งขอความช่วยเหลือ กริ่งจะไปดังที่<br>จุดใด และทีมช่วยเหลือจะเข้าถึงในกั้นน้ำ เพื่อความ<br>ปลอดภัยของผู้ใช้งาน |                                                                                                                                                         |          |
|                                        | 3. ห้องส้วม IPD ขาดตารางตรวจติดตาม<br>ความสะอาด                                                                           | จัดให้มีตารางตรวจติดตามความสะอาด ครอบคลุม<br>ทุกจุดที่ให้บริการ                                                                                                                   |  <p>ภาพแสดงตารางตรวจติดตามความ<br/>สะอาดภายในห้องส้วมบริเวณอื่นๆ</p> |          |
| Energy: การจัดการด้าน<br>พลังงาน       | ข้อมูลที่น่าเสนอปริมาณการใช้พลังงาน<br>ลดลงในทุกหมวดตามเกณฑ์ แต่ยังไม่พบ<br>ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณค่าพลังงานด้าน<br>ต่างๆ | ขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ<br>ให้อีกครั้ง ดังนี้<br>- ข้อมูลตัวเลขฐานก่อนปรับเข้าสู่สูตร (ตัวเลขปี<br>2560)                                                    |                                                                                                                                                         |          |



| ประเด็นงาน                                     | ประเด็นที่พบ                                                                                     | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                 | ภาพประกอบ | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                |                                                                                                  | - ข้อมูลการใช้พลังงานทุกๆด้าน ก่อนการคำนวณของปี 2563 - 2564                                                                                                |           |          |
| Environment: การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล   | 1. ไม่พบแผนผังเส้นทางหนีไฟที่ติดตามบริเวณต่างๆ (แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน) ในแต่ละจุด/ชั้น ของอาคาร | - ขอแผนผังเส้นทางหนีไฟ<br>- ภาพถ่ายแผนผังเส้นทางหนีไฟที่ติดตามจุด/ชั้นของอาคาร                                                                             |           |          |
|                                                | 2. ทางลาดบางจุดไม่มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน                                                           | ติดสัญลักษณ์แสดงทางลาดชันให้เห็นอย่างชัดเจน พร้อมขอภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว                                                                                     |           |          |
|                                                | 3. พบมีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างซึ่งดำเนินการในพื้นที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นหลัก           | ขอให้ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการวัด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เช่น ห้องควบคุม ทางเดิน                  |           |          |
|                                                | 4. พบถังดับเพลิงชนิดมือถือ ในบางจุดติดตั้งสูงเกิน 1.50 เมตร                                      | ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือ โดยให้ส่วนบนสุด สูงจากพื้นไม่เกิน 1.5 เมตร พร้อมขอภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว                                                         |           |          |
| Nutrition: การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค | สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล<br>ขอชื่นชมว่าเป็นต้นแบบที่ดี                               | ขอแนะนำเพิ่มเติม คือ การตรวจร่างกายของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ให้เปลี่ยนจาก ชนิด B เป็น ชนิด A                            |           |          |
|                                                | ร้านค้าอาคารสวัสดิการ                                                                            | 1) การย้ายไปที่ใหม่ ขอให้กำหนดสิ่งของเข้าพื้นที่ให้นำมาเท่าที่จำเป็นกับการปรุงอาหารเท่านั้น ไม่ควรอนุญาตให้เก็บของส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร |           |          |



| ประเด็นงาน                                                    | ประเด็นที่พบ                | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ภาพประกอบ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Nutrition: การจัดการ<br>สุขาภิบาลอาหารและน้ำ<br>บริโภคน (ต่อ) | ร้านค้าอาคารสวัสดิการ (ต่อ) | 2) การกำหนดสัญญาใหม่ TOR ควรกำหนดให้<br>มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารเป็นไปตามกฎกระทรวง<br>สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561<br>และโรงพยาบาลต้องกำกับเช่นเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |
|                                                               |                             | 3) การวางภาชนะใส่อาหาร เช่น จาน ชาม ควรวาง<br>คว่ำ (ที่ตรวจพบคือร้านค้าวางหงายไว้) เพื่อไม่ให้<br>ฝุ่นละออง หรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตกลงในภาชนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |
|                                                               |                             | 4) การจัดเก็บอาหารสุก/ดิบในตู้เย็น หรือถังแช่ ควร<br>เก็บแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน<br>เพิ่มเติมที่ควรวางแผนดำเนินการ คือ กระทรวง<br>สาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ได้มีการกำหนด<br>เรื่องของเกณฑ์ COVID Free Setting (การยกระดับ<br>มาตรการสาธารณสุข กรณีเปิดสถานประกอบการใน<br>พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด และพื้นที่เปิด<br>ประเทศ (สีฟ้า)) ไว้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ศึกษาเกณฑ์<br>เพื่อนำมากำกับร้านค้าในพื้นที่ของโรงพยาบาลด้วย |           |          |



| ประเด็นงาน                                                   | ประเด็นที่พบ                                                                                                                                                                                       | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ภาพประกอบ | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Nutrition: การจัดการ<br>สุขาภิบาลอาหารและน้ำ<br>บริโภค (ต่อ) | การจัดการคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ใน<br>โรงพยาบาล                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |
|                                                              | 1. การตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือใน<br>น้ำ พบโรงพยาบาลดำเนินการตรวจ 4<br>อาคาร จากทั้งหมด 11 อาคาร เน้นอาคารที่<br>ให้บริการผู้ป่วย รวมถึงตึกศัลยกรรมซึ่งเป็น<br>อาคารที่มีปลายท่อประปาไกลที่สุด) | 1) ควรมีผลการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือใน<br>น้ำประปาตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (0.2-0.5<br>ppm. ในสถานการณ์ปกติ และ 0.5-1.0 ppm ช่วง<br>เกิดโรคระบาด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 2) การตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ แม้<br>โรงพยาบาลจากทำตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ ตรวจ ณ<br>จุดปลายท่อไกลที่สุด (ตึกศัลยกรรม) แต่เนื่องจาก<br>ระบบเส้นท่อประปาไปยังแต่ละอาคารแยกกัน ไม่ได้<br>ต่อเนื่องกัน ดังนั้น ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือใน<br>น้ำจึงเป็นของแต่ละเส้นท่อ และแต่ละอาคาร ผล<br>ตรวจของอาคารใดจึงเป็นของอาคารนั้น ส่วนอาคาร<br>ที่เหลือที่ไม่ได้ตรวจ จะไม่ทราบผล จึงอาจเป็นความ<br>เสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในระบบได้ จึง<br>ควรตรวจเพิ่มให้ครบทุกอาคาร |           |          |



| ประเด็นงาน                                                      | ประเด็นที่พบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ภาพประกอบ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Nutrition: การจัดการ<br>สุขาภิบาลอาหารและน้ำ<br>บริโภคน้ำ (ต่อ) | 2. ผลตรวจจุลชีววิทยาทางห้องปฏิบัติการ<br>ของโรงพยาบาล พบว่า มีการปนเปื้อนโคลิ<br>ฟอร์มแบคทีเรีย และ Pseudomonas<br>aeruginosa ในน้ำดื่มที่ออกมาจากก๊อก<br>ทางโรงพยาบาลแก้ไขปัญหาด้วยการปิดการ<br>ใช้งานของก๊อกน้ำนั้น ทำการหาสาเหตุ และ<br>แก้ไข ตรวจสอบก่อนเปิดใช้งานอีกครั้ง<br>* คกก.ประเมิน ได้ทำการสุ่ม swap ตรวจ<br>ความสะอาดของก๊อกน้ำดื่ม จำนวน 2 ก๊อก<br>ที่ให้บริการผู้ป่วย IPD พบว่าก๊อกน้ำสะอาด<br>1 จุด และเริ่มมีคราบสกปรกเล็กน้อย 1 จุด | 1) ระหว่างที่รอการปรับปรุงแก้ไขปริมาณคลอรีน<br>อิสระคงเหลือในน้ำที่มีค่าน้อยกว่ามาตรฐาน 15 วัน<br>โรงพยาบาลอาจมีการพิจารณาแก้ไขปัญา โดยการ<br>เติมคลอรีนในระบบเพิ่ม อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้<br>เป็นเพียงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานเท่านั้น<br>เพราะโดยปกติแล้วการประปานครหลวงจะมีการ<br>ดูแลและตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือใน<br>เส้นท่อ อย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตามจากการที่<br>ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ<br>Pseudomonas aeruginosa ในน้ำดื่ม ซึ่งไม่ทราบ<br>แหล่งที่มาที่แน่นอน เพราะเชื้อชนิดนี้อาจสะสมตัว<br>กลายเป็น Biofilm อยู่ในระบบเส้นท่อ หรือใน<br>น้ำประปาที่ปริมาณคลอรีนไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือ<br>จากอุปกรณ์ที่ไม่สะอาด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ<br>ของผู้ป่วยอย่างมาก |           |          |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2) ควรมีการวางระบบกำหนดการทำความสะอาด<br>จุดให้บริการน้ำดื่ม ก๊อกน้ำดื่ม และตรวจเฝ้าระวัง<br>ทางจุลชีววิทยาทุกจุดที่บริการน้ำดื่ม RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |



| ประเด็นงาน                                                    | ประเด็นที่พบ | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ภาพประกอบ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Nutrition: การจัดการ<br>สุขาภิบาลอาหารและน้ำ<br>บริโภคน (ต่อ) |              | 3) การอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปามี<br>ความสำคัญและจำเป็น เพื่อให้สามารถดูแล<br>บำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ของโรงพยาบาลได้<br>อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เช่น การล้างย้อนระบบ<br>กรองน้ำ (Back wash) การตรวจเฟืองด้วยชุด<br>ทดสอบภาคสนามอย่างง่าย เช่น TDS ชนิดปากกา<br>ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมพนักงาน<br>(On the job training) เมื่อบริษัทเข้ามาทำการ<br>Maintenance ระบบ เพื่อให้สามารถติดตาม<br>ตรวจสอบ outsource ที่เข้ามาพนักงาน ทำตาม<br>ข้อกำหนดในสัญญาจ้างถูกต้องหรือไม่ ข้อนี้ นำเข้าสู่<br>การปรับระบบงานของทีมงาน รพ. ต่อไป |           |          |
|                                                               |              | 4) ควรพิจารณาเพิ่มแบบฟอร์มการดูแลบำรุงรักษา<br>ระบบน้ำของโรงพยาบาล ติดไว้ ณ จุดพนักงาน<br>เพื่อให้เจ้าหน้าที่เวรดูและระบบน้ำได้ทราบถึงความ<br>คืบหน้าการปฏิบัติงาน และสามารถทำงานได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |