



แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อ  
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ....

กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ขอเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ....




ทั้งนี้ท่านสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งกลับมายัง email: suracheth.b@anamai.mail.go.th
๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งกลับทางไปรษณีย์

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ อาคาร ๓ ชั้น ๓  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

๓. แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Google Forms ได้ที่ <https://shorturl.asia/sHCB8>

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการให้ความคิดเห็นฯ

รายละเอียดเอกสารแนบ	ลิงค์ / QR-Code
๑. เอกสาร (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ.... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)	<a href="https://shorturl.asia/๘vIPW">https://shorturl.asia/๘vIPW</a> 
๒. แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นฯ (ไฟล์ word)	<a href="https://shorturl.asia/๙JmLy">https://shorturl.asia/๙JmLy</a> 
๓. แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านช่องทาง Google Forms	<a href="https://shorturl.asia/sHCB๘">https://shorturl.asia/sHCB๘</a> 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายสุรเชษฐ์ บัวผัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๔๘๕๐ หรือ email: suracheth.b@anamai.mail.go.th

**แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อ  
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ....**

**ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น**

๑. ชื่อ-นามสกุล ..... ตำแหน่ง .....
- เบอร์โทรศัพท์ ..... E-mail .....
๒. ชื่อหน่วยงาน .....
๓. ประเภทหน่วยงาน
- หน่วยงานรัฐ                       หน่วยงานเอกชน                       ผู้ประกอบการ
- ประชาชนทั่วไป                       อื่น ๆ .....

**ส่วนที่ ๒ : ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ...**

คำชี้แจง โปรดตอบคำถามโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นและกรอกความคิดเห็นในช่องว่าง

๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับคำนิยามต่อไปนี้

(๑) “กิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ” หมายถึง สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภค โดยมีการจ่ายเงิน รูปแบบใดๆ เป็นค่าน้ำบริโภค ณ สถานที่ประกอบกิจการ

(๒) “เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายน้ำดื่มให้กับผู้บริโภคด้วยกลไกของผลิตภัณฑ์

(๓) “สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานที่ตั้งกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

(๔) “ผู้ประกอบการ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เฉพาะการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

(๕) “ผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการให้ควบคุม กำกับหรือดูแลการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

- ไม่ออกความเห็น
- เห็นด้วย ทั้งหมด
- เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

---

---

---

---

---

๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องอยู่ในที่ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน บริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งน้ำเสีย รางระบายน้ำแบบเปิด แหล่งมูลฝอย และเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนำโรค

(๒) บริเวณพื้นที่ตั้งสถานประกอบกิจการต้องสะอาด ไม่มีน้ำขัง มีการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และต้องอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการดูแลบำรุงรักษา

(๓) การติดตั้งเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร”

- ไม่ออกความเห็น  
 เห็นด้วย ทั้งหมด  
 เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)  
 ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

---

---

---

---

---

---

---

---

๓. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ ๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

(๑) เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๒) หัวจ่ายน้ำและส่วนที่ต้องสัมผัสกับน้ำ ต้องเป็นวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร (Food Grade) หรือวัสดุชั้นคุณภาพที่สามารถใช้กับน้ำได้ หรือวัสดุที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพละลายออกมากับน้ำ และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

(๓) ช่องรับน้ำดื่ม ต้องมีประตูเปิด - ปิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน มีความสูงสำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำที่เหมาะสม

(๔) เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติต้องสะอาด ไม่รื้อขีมิ สามารถทำความสะอาดและตรวจสอบได้ง่าย

(๕) ระบบไฟฟ้าต้องปลอดภัย มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

(๖) คุณภาพและมาตรฐานเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ (มอก. ๒๕๘๔-๒๕๖๒)

(๗) การแสดงฉลากของเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ให้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยแสดงไว้ที่ด้านหน้าของเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ในลักษณะคงทนถาวรที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน”

- ไม่ออกความเห็น
- เห็นด้วย ทั้งหมด
- เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

---

---

---

---

---

---

๔. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ ๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ

(๑) แหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิตต้องมีคุณภาพ เช่น น้ำประปา น้ำบาดาล

(๒) คุณภาพน้ำที่ผลิตจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้จำหน่ายน้ำดื่มอัตโนมัติ”

- ไม่ออกความเห็น
- เห็นด้วย ทั้งหมด
- เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

---

---

---

---

---

---

๕. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ ๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค

(๑) มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้จำหน่ายน้ำดื่มอัตโนมัติ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี และในครั้งแรกของการติดตั้งเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิต

(๒) มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี”

- ไม่ออกความเห็น
- เห็นด้วย ทั้งหมด
- เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

---

---

---

---

๖. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ ๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

(๑) ทำความสะอาดสถานที่ และบริเวณที่ตั้งของเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติเป็นประจำสม่ำเสมอ

(๒) ทำความสะอาดพื้นผิวเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ช่องระบายน้ำ และหัวจ่ายน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอ

(๓) ทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

(๔) ทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อเสนอแนะนำของผลิตภัณฑ์กำหนด หรือเมื่อพบผลการตรวจคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน”

- ไม่ออกความเห็น
- เห็นด้วย ทั้งหมด
- เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

---

---

---

---

๗. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ประกอบการ ผู้ดูแลหรือผู้ควบคุม

(๑) ผู้ประกอบการ ผู้ดูแล หรือผู้ควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดท้ายประกาศกระทรวงฉบับนี้

(๒) ผู้ประกอบการ ผู้ดูแล หรือผู้ควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่จัดอบรมแล้ว ต้องนำหลักฐานการรับรองที่หน่วยงานจัดอบรมออกให้มายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ

(๓) หลักฐานรับรองการผ่านอบรมให้มีอายุใช้ได้สามปีนับแต่วันผ่านการอบรม

ให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรม และหลักฐานรับรองการผ่านอบรมเก็บไว้ ณ สถานประกอบการของตนพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตรวจสอบได้”

- ไม่ออกความเห็น
- เห็นด้วย ทั้งหมด
- เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

---



---



---

๘. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกการจัดทำระบบข้อมูลและการรายงาน

(๑) จัดทำแผนการบำรุงรักษาและบันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการดูแลบำรุงรักษา การล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองตามแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

(๒) ผู้ประกอบกิจการต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการ และแสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำบริโภคไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ”

- ไม่ออกความเห็น
- เห็นด้วย ทั้งหมด
- เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

---



---



---

๙. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความตามร่างประกาศฯ

“ข้อ ๑๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”

- ไม่ออกความเห็น
- เห็นด้วย ทั้งหมด
- เห็นด้วยบางส่วน (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
- ไม่เห็นด้วย (โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลเพิ่มเติม

---



---



---

