รายงานการประชุม
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
ประจำปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี

ผู้มาประชุม

1. นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ประธาน
2. นางสาวอังคณา คงกัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
3. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
4. นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
5. นางลลนา ทองแท้	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
6. นายพลาวัตร พุทธรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
7. นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
8. นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
9. นางสาวสมใจ มโนศักดิ์เสรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
10.นายสิงค์คร พรมขาว	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	
11.นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
12.นางอรพรรณ จินกาล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
13.นางสาวดรุณี สีสุดโท	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
14.นางสาวเอมอร ขันมี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
15.นายสุเมธา บุญประเสริฐ	นักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

วาระการประชุม	รายละเอียด	มติประชุม
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	**1.ที่มาและวัตถุประสงค์ของการประชุม** สืบเนื่องจากคณะทำงานชุดนี้ถูกแต่งตั้งเมื่อปี 2567 ซึ่งจะดำเนินการต่อในปี 2568 และผู้รับผิดชอบมีการปรับเปลี่ยน จึงให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานใหม่โดยอาศัยองค์ประกอบการประชุมในการหารือแนวทางการดำเนินงานด้วย **2.มอบนโยบายการดำเนินงานปี 2568** - ขอบคุณคณะทำงานปีงบประมาณ 2567 ที่ร่วมกันดำเนินงานจนบรรลุผลสำเร็จใน	รับทราบ

วาระการประชุม	รายละเอียด	มติประชุม
	ปีงบประมาณ 2567 และขอให้ปีงบประมาณ 2568 รักษามาตรฐานการดำเนินงาน -ข้อห่วงกังวลของปีงบประมาณ 2568 คือ จำนวนเป้าหมายขนาดใหญ่และตัวชี้วัดผูกพันความสำเร็จทั้งอธิบดี หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ต้องคาดการณ์และจัดทำแผนสำรองสำหรับการจัดการโครงการให้ดี	
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา	ประธานมอบเลขานุการคณะทำงานนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง	รับทราบ
2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 นำเสนอโดย เลขานุการคณะทำงาน (ปาริชาติ)	องค์ประกอบคณะทำงาน ปี 2568 มีคณะทำงานชุดเดิมและเพิ่มรายชื่อคณะทำงานใหม่ 1 ท่าน พร้อมปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะทำงาน ดังนี้ 1.นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเป็นประธาน 2.นางสาวอังคณา คงกัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นรองประธานคนที่ 1 3.นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ เป็นรองประธานคนที่ 2 4.ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่ - นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ บทบาทหน้าที่ตามคำสั่งแนบท้าย ทั้งนี้ ประธานแจ้งว่าหากคณะทำงานมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภายหลังการประชุมสามารถแจ้งเลขานุการคณะทำงานแก้ไขได้	รับทราบ
2.2 รายละเอียดตัวชี้วัด 3.40 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ	ตัวชี้วัด 3.40 มีสอน.เป็นเจ้าภาพและมีกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยขอ Joint KPI ด้วย และยังไปเชื่อมโยงกับ	รับทราบ

วาระการประชุม	รายละเอียด	มติประชุม
น้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 นำเสนอโดย คณะทำงาน (ผุสดี)	ตัวชี้วัด 1.5 ที่ สอน.ถ่ายทอดให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ รวมทั้งเชื่อมโยงผลดำเนินการบางส่วนกับตัวชี้วัด 2.3 ที่กองแผนเป็นเจ้าภาพและกำกับติดตามงานตามหลักการ REAI ปี 2568 จึงเป็นปีที่การขับเคลื่อนตัวชี้วัดท้าทายมากขึ้นจึงอยากให้คณะทำงานชุดนี้ได้ตั้งรับแผนสำรองในการกำกับติดตาม รวมถึงผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามแผนงานมากที่สุด ทั้งนี้การรายงาน กพร. ขยายเวลาจาก 10 พ.ย. 2567 เป็น 15 พ.ย. 2567 ซึ่งส่งผลดีในการจัดทำหลักฐานนำเข้าระบบคะแนนระดับที่ 1 -3	
2.3 ร่าง แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบหลัก นำเสนอโดย เลขานุการคณะทำงาน (ปาริชาติ)	แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของคณะทำงานฯ ประกอบด้วย 16 กิจกรรม โดยกิจกรรมในแผนปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเอกสารเพื่อทราบในการประชุมกรมอนามัยเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการทั้งระดับนโยบายและการปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งเลขานุการคณะทำงานขอให้คณะทำงานร่วมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ มติสรุปการพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 1. ขอเพิ่มคุณสุเมธาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรม วิเคราะห์ สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และจัดทำรายงานเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2.ขอให้แยกกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็น 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ กับ การพัฒนาศักยภาพผ่านระบบ MOOC ANAMAI โดยกำหนดช่วงระยะเวลาในแผนปฏิบัติกกรให้ชัดเจน 3. สรุปแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสิ้น 17 กิจกรรม	รับทราบ

วาระการประชุม	รายละเอียด	มติประชุม
	ทั้งนี้ ประธานให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการจัดทำรายงานสรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ให้เพิ่มเติมค่าเป้าหมายและร้อยละผลการดำเนินงานรายเดือนของแต่ละเขต สำหรับการจัดทำเอกสารเพื่อทราบในการประชุมกรมอนามัยเพื่อให้ผู้บริหารเห็นความก้าวหน้าการดำเนินงานซึ่งหากเขตที่มีผลงานต่ำจะได้ขอมติประชุมกรมอนามัยในการสั่งการเร่งรัดผลการดำเนินงานได้	
วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ	นัดหมายประชุมครั้งถัดไปเดือนกุมภาพันธ์ 2568 หากมีวาระเร่งด่วนที่ต้องนัดประชุมก่อนการนัดหมายจะให้คณะเลขานุการแจ้งล่วงหน้า	รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ปาริชาติ สร้อยสูงเนิน **ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม**

รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล **ผู้ตรวจรายงานการประชุม**

วาระการประชุม
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ที่มาและวัตถุประสงค์การประชุม

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

2.2 รายละเอียดตัวชี้วัดร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

2.3 ร่าง แผนปฏิบัติการของคณะทำงานฯ

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ที่ ๔๒ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

ตามที่กรมอนามัยกำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ตัวชี้วัดบูรณาการหลายหน่วยงาน Joint KPIs ร้อยละ ๑๐ ซึ่งใช้กลไกการขับเคลื่อนงานผ่านตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ ๑ คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ ๓๕ เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนของประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย SDG 6.1.1 การเข้าถึงบริการน้ำสะอาดที่มีการจัดการอย่างปลอดภัย (Safely Managed) จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ประธาน
๒. นางสาวอังคณา คงกัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	รองประธาน คนที่ ๑
๓. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	รองประธาน คนที่ ๒
๔. นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวลลนา เทพวรรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖. นายพลาวัตร พุทธรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๗. นายสิงค์คร พรมขาว	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	คณะทำงาน
๘. นางสาวสมใจ มโนศักดิ์เสรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๙. นางอรพรรณ จินกาล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๑. นายสุเมธา บุญประเสริฐ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๓. นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวดรุณี สีสุดโท	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวเอมอร ขันมี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

๑. วิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นปัญหา สถานการณ์ GAP การดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พร้อมทั้งจัดทำทำเนียบผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

๔. สนับสนุน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนา นวัตกรรม แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามรอบการรายงาน

๕. วิเคราะห์ผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ และงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาตามตัวชี้วัด

๖. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 3.40 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

โครงการสำคัญ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570

เป้าหมาย 12 เดือน ร้อยละ 35

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม												ผู้รับผิดชอบหลัก
			ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	
1	แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	1 ครั้ง		↔											ปาริชาติ สมใจ
2	จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงาน	2 ครั้ง		↔				↔							ปาริชาติ เอมอร
3	จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	1 ครั้ง		↔											ปาริชาติ กาญจนา
4	การกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	1 ครั้ง		↔											ปาริชาติ ภาคภูมิ
5	จัดทำสรุปผลวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1 ครั้ง		↔											อรพรรณ เอมอร
6	จัดทำเครื่องมือขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน	1 ครั้ง	↔												คณะทำงานฯ

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 3.40 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

โครงการสำคัญ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570

เป้าหมาย 12 เดือน ร้อยละ 35

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม												ผู้รับผิดชอบหลัก
			ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	
7	จัดทำหนังสือขอให้ ศอ. และสสจ. ทบทวนรายชื่อระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1 ครั้ง	↔												กาญจนา ปาริชาติ สมใจ
8	จัดทำหนังสือส่งรายชื่อพื้นที่เป้าหมายระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประเมินตนเอง	1 ครั้ง	↔												ปาริชาติ กาญจนาสมใจ
9	รวบรวมแผนปฏิบัติการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้แก่กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข	1 ครั้ง	↔												กาญจนา สุเมธา
10	ประชุมคณะทำงาน	4 ครั้ง		↔			↔		↔			↔			คณะทำงานฯ
11	ถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานแก่ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 สสจ. อปท.	อย่างน้อย 1 ครั้ง	↔												คณะทำงานฯ

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 3.40 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

โครงการสำคัญ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570

เป้าหมาย 12 เดือน ร้อยละ 35

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม												ผู้รับผิดชอบหลัก
			ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	
12	การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค	อย่างน้อย 1 ครั้ง		↔											คณะทำงานฯ
13	การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท. และผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านผ่านระบบ MOOC ANAMAI ประจำปีงบประมาณา 2568	4 รุ่น	↔			↔			↔			↔			คณะทำงานฯ
14	สนับสนุน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนา นวัตกรรม แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	อย่างน้อย 2 ครั้ง		↔	↔										คณะทำงานฯ

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 3.40 ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

โครงการสำคัญ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570

เป้าหมาย 12 เดือน ร้อยละ 35

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม												ผู้รับผิดชอบหลัก
			ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	
15	วิเคราะห์ สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และจัดทำรายงานเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (รอบ 3,5,6,9,10,12)	6 ครั้ง			↔		↔	↔			↔		↔	↔	กาญจนา ดรุณี เอมอร ปาริชาติ สุเมธา
16	ติดตามผลการดำเนินงาน (ประชุมผ่านระบบออนไลน์และแจ้งเตือนการดำเนินงานตามแผน)	อย่างน้อย 2 ครั้ง			↔		↔								คณะทำงานฯ
17	สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	อย่างน้อย 2 ครั้ง					↔						↔		ผุสดี ปาริชาติ