


สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (ก.ย. 68 -มี.ค. 69)

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน พบว่า ระบบประปาหมู่บ้านเป้าหมายประเมินตนเองตามแนวทาง C๑ จำนวน ๔,๐๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๒ ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๒,๒๗๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๐ เมื่อพิจารณารายอำเภอ (อย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง นับอำเภอไม่ซ้ำ) ดำเนินการได้ ๗๑๕ อำเภอ

3C Clear Clean Chlorine
**การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**
แสดงข้อมูลดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน



แสดงข้อมูลประเมินตนเอง (ตามแนวทางน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด C1: Clear)



สรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

จำแนกรายศูนย์อนามัย

ศูนย์อนามัย	เป้าหมายตรวจเฝ้าระวัง (แห่ง)	มีการประเมิน C1 (แห่ง)	อำเภอที่มีการประเมิน C1 ไม่นับซ้ำ (อำเภอ)	จำนวนเก็บ ตัวอย่าง (แห่ง)	จำนวนผล LAB ออก (แห่ง)	จำนวนผล LAB ผ่าน (แห่ง)
ศอ.1	437	341	62	147	126	42
ศอ.2	398	216	45	216	65	18
ศอ.3	403	401	81	403	298	32
ศอ.4	433	348	50	128	126	7
ศอ.5	435	365	43	201	126	9
ศอ.6	422	422	68	422	183	14
ศอ.7	396	306	84	381	186	47
ศอ.8	427	326	78	116	0	0
ศอ.9	398	398	80	144	144	14
ศอ.10	409	409	44	0	0	0
ศอ.11	423	310	39	11	0	0
ศอ.12	419	179	41	106	0	0
รวม	5,000	4,021	715	2275	1189	184

ผลการดำเนินงานดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	เป้าหมายตรวจเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำ (แห่ง)	มีการประเมิน C1 (แห่ง)	อำเภอที่มีการประเมิน C1 ไม่นับซ้ำ (อำเภอ)	จำนวนผล LAB ออก (แห่ง)	จำนวนผล LAB ผ่าน (แห่ง)	จำนวนเก็บตัวอย่าง (แห่ง)
ศูนย์อนามัย 01	เชียงราย	86	67	10	0	0	0
ศูนย์อนามัย 01	เชียงใหม่	98	97	10	95	37	95
ศูนย์อนามัย 01	น่าน	37	37	7	0	0	0
ศูนย์อนามัย 01	พะเยา	43	10	9	0	0	0
ศูนย์อนามัย 01	แพร่	28	10	8	0	0	0
ศูนย์อนามัย 01	แม่ฮ่องสอน	27	27	7	0	0	0
ศูนย์อนามัย 01	ลำปาง	57	32	6	0	0	0
ศูนย์อนามัย 01	ลำพูน	61	61	5	31	5	52
ศูนย์อนามัย 02	ตาก	43	0	2	0	0	0
ศูนย์อนามัย 02	พิษณุโลก	86	86	12	0	0	86
ศูนย์อนามัย 02	เพชรบูรณ์	139	0	4	0	0	0
ศูนย์อนามัย 02	สุโขทัย	74	74	15	35	9	74
ศูนย์อนามัย 02	อุตรดิตถ์	56	56	12	30	9	56
ศูนย์อนามัย 03	กำแพงเพชร	112	112	16	111	9	112
ศูนย์อนามัย 03	ชัยนาท	29	29	13	29	3	29
ศูนย์อนามัย 03	นครสวรรค์	90	90	22	0	0	90
ศูนย์อนามัย 03	พิจิตร	110	110	18	109	9	110
ศูนย์อนามัย 03	อุทัยธานี	62	60	12	49	11	62
ศูนย์อนามัย 04	นครนายก	36	0	4	0	0	0
ศูนย์อนามัย 04	นนทบุรี	10	0	1	0	0	0
ศูนย์อนามัย 04	ปทุมธานี	27	0	4	0	0	0
ศูนย์อนามัย 04	พระนครศรีอยุธยา	74	74	10	0	0	0
ศูนย์อนามัย 04	ลพบุรี	121	109	12	107	6	109
ศูนย์อนามัย 04	สระบุรี	92	92	14	0	0	0

ผลการดำเนินงานดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	เป้าหมายตรวจเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำ (แห่ง)	มีการประเมิน C1 (แห่ง)	อำเภอที่มีการประเมิน C1 ไม่นับซ้ำ (อำเภอ)	จำนวนผล LAB ออก (แห่ง)	จำนวนผล LAB ผ่าน (แห่ง)	จำนวนเก็บตัวอย่าง (แห่ง)
ศูนย์อนามัย 04	สิงห์บุรี	40	40	4	19	1	19
ศูนย์อนามัย 04	อ่างทอง	33	33	1	0	0	0
ศูนย์อนามัย 05	กาญจนบุรี	81	81	3	30	3	81
ศูนย์อนามัย 05	นครปฐม	106	78	7	0	0	15
ศูนย์อนามัย 05	ประจวบคีรีขันธ์	33	33	10	0	0	0
ศูนย์อนามัย 05	เพชรบุรี	27	24	6	0	0	0
ศูนย์อนามัย 05	ราชบุรี	56	17	6	0	0	9
ศูนย์อนามัย 05	สมุทรสงคราม	19	19	5	19	4	19
ศูนย์อนามัย 05	สมุทรสาคร	36	36	0	0	0	0
ศูนย์อนามัย 05	สุพรรณบุรี	77	77	6	77	2	77
ศูนย์อนามัย 06	จันทบุรี	56	56	11	0	0	56
ศูนย์อนามัย 06	ฉะเชิงเทรา	52	52	7	52	2	52
ศูนย์อนามัย 06	ชลบุรี	50	50	12	50	2	50
ศูนย์อนามัย 06	ตราด	28	28	7	28	5	28
ศูนย์อนามัย 06	ปราจีนบุรี	77	77	11	0	0	77
ศูนย์อนามัย 06	ระยอง	43	43	4	43	1	43
ศูนย์อนามัย 06	สมุทรปราการ	10	10	2	10	4	10
ศูนย์อนามัย 06	สระแก้ว	106	106	14	0	0	106
ศูนย์อนามัย 07	กาฬสินธุ์	78	76	28	75	23	76
ศูนย์อนามัย 07	ขอนแก่น	106	76	17	0	0	98
ศูนย์อนามัย 07	มหาสารคาม	94	39	17	0	0	93
ศูนย์อนามัย 07	ร้อยเอ็ด	118	115	22	111	24	114
ศูนย์อนามัย 08	นครพนม	59	87	11	0	0	80
ศูนย์อนามัย 08	บึงกาฬ	35	36	12	0	0	36

ผลการดำเนินงานดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	เป้าหมายตรวจเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำ (แห่ง)	มีการประเมิน C1 (แห่ง)	อำเภอที่มีการประเมิน C1 ไม่นับซ้ำ (อำเภอ)	จำนวนผล LAB ออก (แห่ง)	จำนวนผล LAB ผ่าน (แห่ง)	จำนวนเก็บตัวอย่าง (แห่ง)
ศูนย์อนามัย 08	เลย	66	66	8	0	0	0
ศูนย์อนามัย 08	สกลนคร	92	92	21	0	0	0
ศูนย์อนามัย 08	หนองคาย	35	0	4	0	0	0
ศูนย์อนามัย 08	หนองบัวลำภู	41	21	8	0	0	0
ศูนย์อนามัย 08	อุดรธานี	99	24	14	0	0	0
ศูนย์อนามัย 09	ชัยภูมิ	82	82	15	82	10	82
ศูนย์อนามัย 09	นครราชสีมา	144	144	29	62	4	62
ศูนย์อนามัย 09	บุรีรัมย์	93	93	19	0	0	0
ศูนย์อนามัย 09	สุรินทร์	79	79	17	0	0	0
ศูนย์อนามัย 10	มุกดาหาร	47	47	7	0	0	0
ศูนย์อนามัย 10	ยโสธร	46	46	3	0	0	0
ศูนย์อนามัย 10	ศรีสะเกษ	107	107	6	0	0	0
ศูนย์อนามัย 10	อำนาจเจริญ	42	42	3	0	0	0
ศูนย์อนามัย 10	อุบลราชธานี	167	167	25	0	0	0
ศูนย์อนามัย 11	กระบี่	68	29	3	0	0	0
ศูนย์อนามัย 11	ชุมพร	53	53	6	0	0	0
ศูนย์อนามัย 11	นครศรีธรรมราช	130	62	9	0	0	0
ศูนย์อนามัย 11	พังงา	32	32	6	0	0	0
ศูนย์อนามัย 11	ภูเก็ต	12	6	2	0	0	0
ศูนย์อนามัย 11	ระนอง	20	20	6	0	0	11
ศูนย์อนามัย 11	สุราษฎร์ธานี	108	108	7	0	0	0
ศูนย์อนามัย 12	ตรัง	109	70	6	0	0	68
ศูนย์อนามัย 12	นราธิวาส	23	14	8	0	0	8
ศูนย์อนามัย 12	ปัตตานี	53	53	3	0	0	0

ผลการดำเนินงานดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

ศูนย์อนามัย	จังหวัด	เป้าหมายตรวจเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำ (แห่ง)	มีการประเมิน C1 (แห่ง)	อำเภอที่มีการประเมิน C1 ไม่นับซ้ำ (อำเภอ)	จำนวนผล LAB ออก (แห่ง)	จำนวนผล LAB ผ่าน (แห่ง)	จำนวนเก็บตัวอย่าง (แห่ง)
ศูนย์อนามัย 12	พัทลุง	91	0	3	0	0	0
ศูนย์อนามัย 12	ยะลา	25	25	8	0	0	14
ศูนย์อนามัย 12	สงขลา	87	0	6	0	0	0
ศูนย์อนามัย 12	สตูล	31	17	7	0	0	16
รวม		5,000	4,021	715	1,189	183	2,275