

รายการ “นารีกระจ่าง” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เรื่อง “อันตรายจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ”

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส



นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ให้สัมภาษณ์เรื่อง “อันตรายจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ” ในรายการ “นารีกระจ่าง” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ว่า ปัจจุบันน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสาธารณะ เป็นที่นิยมของประชาชนผู้บริโภค เนื่องจากมีอยู่ทั่วไป และราคาไม่แพง แต่สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญของกรมอนามัย พบว่า ในปี ๒๕๕๙ มีน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๔๐ ซึ่งสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือพบแบคทีเรีย ความเป็นกรด-ด่าง สี และความขุ่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด เป็นต้น ประชาชนจึงควรเลือกใช้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ได้มาตรฐาน โดยสังเกตสภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้งภายในและภายนอก ตัวตู้จะต้องสะอาด ไม่สกปรก ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม จุดติดตั้งต้องมีความสะอาดโดยรอบ ตั้งอยู่บนพื้นที่เหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล ช่อรับน้ำภายในตู้ต้องสะอาด มีฝาปิดมิดชิด ไม่เป็นคราบสกปรก ปราศจากฝุ่นละอองและคราบอื่นใด หัวจ่ายน้ำต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสม เช่น สแตนเลส ไม่ควรเป็นท่อพลาสติกหรือสายยาง และที่สำคัญ ต้องสะอาดไม่เป็นตะไคร่หรือมีสิ่งสกปรกบริเวณหัวจ่ายน้ำ สังเกตสี กลิ่นและรสชาติของน้ำ จะต้องไม่ผิดปกติจากที่เคยใช้เป็นประจำ ด้านหน้าของตู้ต้องติดฉลากแสดงการแนะนำการใช้งาน รวมทั้งมีสติ๊กเกอร์การตรวจรับรองที่มีมาตรฐานที่น้ำเชื่อถือ และต้องระบุชื่อผู้ตรวจ ชื่อบริษัท วันเวลาที่มาตรวจอย่างชัดเจน

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทที่ ๓ (๑๕) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมของกิจการดังกล่าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และควบคุมดูแลให้เจ้าของหรือผู้ให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญดูแลรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในพื้นที่แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือ ผู้ให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่จะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากประชาชนพบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่มีคุณภาพ มีสภาพชำรุด หรือสงสัยว่าน้ำที่ได้จากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญนั้น ไม่สะอาดอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค สามารถแจ้งไปยังราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เข้ามาตรวจสอบและดูแลได้ เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของราชการส่วนท้องถิ่นในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายการสาธารณสุข




กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

5 ข้อ ... ตู้หยอดเหรียญ ที่สะอาดปลอดภัย



1. ตัวตู้ต้องสะอาด ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ไม่เป็นสนิม

2. จุดจ่ายน้ำทำจากสแตนเลส
ตั้งในที่ร่ม โกลแสงแดด
น้ำใส ไร้กลิ่น ไร้ตะไคร่



4. มีป้ายบ่งบอกเจ้าของ
และวันเวลาการตรวจสอบ
บอกขั้นตอนการใช้งานชัดเจน

3. ช่องรับน้ำภายในตู้ต้องสะอาด
มีฝาปิดมิดชิด
ไม่เป็นคราบสกปรก

5. จุดติดตั้งต้องมีความสะอาด
ไม่ต้องอยู่ใกล้สถานที่ทิ้งขยะ
หรือสิ่งปฏิกูล

** หากพบตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่มีคุณภาพ มีสภาพชำรุด หรือสงสัยว่าน้ำไม่สะอาด
มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ให้เข้ามาตรวจสอบ และดูแลได้ **